

中部7県計量協議会

2025年7月10日富山市にて開かれる



令和7年度中部7県計量協議会のもよう。



富山県計量協会会長
水越靖氏

富山ほかの観光
食後に解散。そ
れぞれの日程で
富山ほかの観光

110名が参加。協会事務運営体制整備と
定期検査業務事務処理の合理化方を協議。
令和7年度中部7県計 山で、来賓・会員併せて
量協議会は富山県計量協 110名の出席者によつ
会（会長・水越靖氏（東 遠隔地の参加者は泊まり
洋ガスメーター（株）代 込み方式による2日間の
表取締役社長）の当番・ 日程。7月10日（木）午
主催によつて2025年 後2時開式、功労者表彰
7月10日（木）に富山市 状授与、つづいて協議会、
のホテルグランテラス富

をして帰途に就いた。こ
の季節は夏の緑が元気で
あり、晴れて夜にも気温
が30℃を超えた富山では
地物の海産物が美味しく
ビールにも地酒にもよく
合う。開催日は参議院選
挙の真つ最中であり同ホ
テルには東京から有名大
臣が応援のため訪れてお
り、ホテルの入りロドア
が開くと宣伝カーの大音
量が飛び込む状態であつ
た。富山選挙区は定数1。
ここで落せば自民党内閣
の危機になるから応援は
必至である。そうした騒
がしい中での中部7県計
量協議会の開催となつ
た。

次年度の2026年の
同協議会開催日は7月2
日（木）、名古屋市内金山
駅前のホテルで開かれ
る。

提案議題

- 連合会（計量協会）事
務局の事業継続性の確保
および定期検査業務の高
率化について。
- 収入証紙のキャッシュ
レス化に伴う事務処理等
について。
- 次期開催地について
- 事例発表・人材確保育
成事業「計量検査インタ
ーシップ（実施研修）
事業の協働活動につい
て」

富山県計量協会計量士部
会長上野芳則氏
記念講演
「富山の観光について
―新たな時代の観光と魅
力再発見―」

富山県観光推進局観光振
興室観光地域づくり推進
担当木沢翔太氏

行事日程

▽7月10日（木）
受付13:00～13:50
1、表彰式14:00～14:20
20

- （1）開式の辞
- （2）功労者表彰状授与
- （3）被表彰者代表謝辞
- （4）閉式の辞
- 2、協議会14:30～15:00
- 50
- （1）開会
- （2）会長挨拶
- （3）来賓祝辞
- （4）議題協議
- （5）閉会

▽富山市長 藤井裕久氏
▽富山県知事 新田八朗氏
富山県商工労働部次長 舟
根秀也氏
▽富山県計量検定所所長
谷畑滋英氏
▽富山市長 藤井裕久氏
▽高岡市長（代理）高岡
市生活環境文化部長 久
洋樹氏
▽日本計量振興協会会長
鍋島孝敏氏
▽日本計量振興協会専務
理事 宮沢敬治氏
▽富山県計量協会顧問 橋
慶一郎氏（衆議院議員）
（代理・秘書）
（次号へつづく）



3516号を7月27
日付で発行します。

3、記念講演16:00～17:00
4、懇親会18:00～20:00
▽7月11日（金）
朝食後に解散
来賓
▽経済産業省イノベーション・環境局計量行政室
室長 楠佐（規格調整担当）
平林明裕氏
▽国立研究開発法人産業
技術総合研究所計量標準
普及センター法定計量管
理室室長 伊藤武氏
▽富山県知事 新田八朗氏
富山県商工労働部次長 舟
根秀也氏
▽富山県計量検定所所長
谷畑滋英氏
▽富山市長 藤井裕久氏
▽高岡市長（代理）高岡
市生活環境文化部長 久
洋樹氏
▽日本計量振興協会会長
鍋島孝敏氏
▽日本計量振興協会専務
理事 宮沢敬治氏
▽富山県計量協会顧問 橋
慶一郎氏（衆議院議員）
（代理・秘書）
（次号へつづく）



計測と科学
毎月第2・第4日曜日発行
日本計量新報社
東京都江東区亀戸7丁目62-16
〒136-0071 TEL 03-5628-7070
FAX 03-5628-7071
https://www.keiryoku-keisoku.co.jp/
購読料年間 28,600円（消費税込み）



分析天びん

Advanced Performance UniBloc Balances

AP W-AD Series

高速応答、高安定性を実現
オートドアでより快適なひょう量作業が可能に

- 01 タッチレスセンサとオートドアによる衛生面の改善・
コンタミリスク低減に優れた作業環境を提供
- 02 イオナイザ、可動式風防内部プレート* による
静電気・対流の影響を低減し、安定した信頼性の高い計量
※ セミマイクロ機種のみ
- 03 LabSolutions Balanceで
計量データのデータインテグリティ対応



株式会社 島津製作所 分析計測事業部

AP W-ADシリーズの特徴を、わかりやすくムービーで解説
https://www.an.shimadzu.co.jp/balance/products/p01/ap_d.htm

